

Kleurenkiezer



Gevelsteen		Constructieve lijm: PVM						
Reeks	Naam	type	ton-sur-ton	art.nr.	Alternatief 1	art.nr.	Alternatief 2	art.nr.
Attitude	Argentis	B/A	Sahara	39068 / 39052				
	Boston	A	Toscane	39059				
	Bretagne	B/A	Wine	39077 / 39061	Campine	39060		
	Champagne	B/A	Straw	10052 / 10045				
	Cognac	B/A	Canyon	39072 / 39056				
	Crème	B/A	Ivoire	39066 / 39050				
	Geel Zilverzand	B/A	Straw	10052 / 10045				
	Java	B/A	Chocolat	39079 / 39063	Wengé	39080 / 39064		
	Leto	B/A	Antracite	10048 / 10041	Pigeon	39081 / 39065		
	Mistral	B/A	Sand	39067 / 39051				
	Morvan	C/B	Antracite	10055 / 10048				
	Orange	B/A	Orange	39074 / 39058				
	Platina	B/A	Titan	39070 / 39054				
	Quartis	B/A	Metallic	39069 / 39053				
	Salvia	B/A	Wine	39077 / 39061				
	Sepia	B/A	Wine	39077 / 39061				
	Terra Rood	B/A	Campine	39076 / 39060	Toscane	39075 / 39059	Rosso	10049 / 10042
	Zena	C/B	Snow	10058 / 10051	Ivoire	39082 / 39066		
	Zwart Mangaan	B/A	Antracite	10048 / 10041				
	Huwa Select	Morvan Zwart	C/B	Antracite	10058 / 10048			
Impulse	Carbon	C/B	Wine	39077 / 39061	Antracite	10048 / 10041		
	Cortona	A	Titan	10044				
	Lithium	A	Titan	10040	Antracite	10047 / 10041		
	Livorno	B/A	Antracite	39077 / 39061				
	Parma	B/A	Wine	39080 / 39064				
	Salvia gesinteld	B/A	Wine	39080 / 39064				
	Treviso	B/A	Chocolat	39079 / 39063	Wengé	39080 / 39064	Antracite	10048 / 10041
Presence	Marron	A	Toscane	39059	Campine	39060		
	Safora	A	Toscane	39059	Campine	39060		
	Viola	B/A	Campine	39076 / 39060	Wine	39077 / 39061		

Gevelsteen		Constructieve lijm: GM						
Benaming	Naam	type	ton-sur-ton	art.nr.	Alternatief 1	art.nr.	Alternatief 2	art.nr.
Attitude	Argentis	B/A	Sahara	39138 / 39122				
	Boston	A	Toscane	39129	Campine	39130		
	Bretagne	B/A	Wine	39147 / 39131				
	Champagne	B/A	Straw	10132 / 10125				
	Cognac	B/A	Canyon	39142 / 39126				
	Crème	B/A	Ivoire	39136 / 39120				
	Geel Zilverzand	B/A	Straw	10132 / 10125				
	Java	B/A	Chocolat	39149 / 39133	Wengé	39150 / 39134		
	Leto	B/A	Antracite	10128 / 10121	Pigeon	39151 / 39135		
	Mistral	B/A	Sand	39137 / 39121				
	Morvan	C/B	Antracite	10128 / 10121				
	Orange	B/A	Orange	39144 / 39128				
	Platina	B/A	Titan	39140 / 39124	Kaki	39141 / 39125		
	Quartis	B/A	Metallic	39139 / 39123				
	Salvia	B/A	Wine	39147 / 39131				
	Sepia	B/A	Wine	39147 / 39131				
	Terra Rood	B/A	Campine	39146 / 39130	Toscane	39145 / 39129	Rosso	10129 / 10122
	Zena	C/B	Snow	10131 / 10124	Ivoire	39136 / 39120		
	Zwart Mangaan	B/A	Antracite	10128 / 10121				
	Huwa Select	Morvan Zwart	C/B	Antracite	10131 / 10121			
Impulse	Carbon	C/B	Wine	39147 / 39131	Antracite	10128 / 10121		
	Cortona	A	Titan	39140 / 39124				
	Lithium	A	Titan	39140 / 39124	Antracite	10128 / 10121		
	Livorno	B/A	Antracite	10128 / 10121				
	Parma	B/A	Wine	39147 / 39131				
	Salvia gesinteld	B/A	Wine	39147 / 39131				
	Treviso	B/A	Chocolat	39149 / 39133	Wengé	39150 / 39134	Antracite	10128 / 10121
Presence	Marron	A	Toscane	39129	Campine	39130		
	Safora	A	Toscane	39129	Campine	39130		
	Viola	B/A	Campine	39146 / 39130	Wine	39147 / 39131		

De weersomstandigheden kunnen de zuigkracht van de steen beïnvloeden.



PVM / GM

OMNIFIX



Kleurenkiezer



Initiële wateropname (IW)			Lijmtype	
IW klasse	Type gevelsteen	Initiële wateropzuiging (kg/m ² min)	PVM	GM+
IW1	Zeer weinig zuigend	$IW \leq 0,5$	C	B
IW2	Matig zuigend	$0,5 < IW \leq 1,5$	B	A
IW3	Normaal zuigend	$1,5 < IW \leq 4,0$	B	A
IW4	Sterk zuigend	$4,0 < IW$	A	A

IW: bepaald volgens EN 772-11

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratorium-research. Wij zijn niet aansprakelijk voor het volgens onze systemen vervaardigde werk, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Wij garanderen dat dit product in steeds gelijkblijvende kwaliteit wordt geleverd. In geval van twijfel adviseren wij zelf proeven door te voeren.

De weersomstandigheden kunnen de zuigkracht van de steen beïnvloeden.

Kleurenkiezer



Gevelsteen	Constructieve lijm: PVM						
Benaming	type	ton-sur-ton	art.nr.	Alternatief 1	art.nr.	Alternatief 2	art.nr.
Amsterdam Impression	C/B	Chocolat	039095 / 39079				
Amsterdam mix	C/B	Cacao	39094 / 39078				
Biesmelle	C/B	Antracite	10055 / 10048				
Brijlant zwart Impression	C/B	Antracite	10055 / 10048				
Credo 80	A	Pure	10043				
Credo 90	A	Wine	39061				
De Guldenberg 24	B/A	Antracite	10048 / 10041				
Donau 30	B/A	Metallic	39069 / 39053				
Goya	B/A	Cacao	39078 / 39062				
Meissen	C/B	Antracite	10055 / 10048				
Napoli 7	B/A	Chocolat	39079 / 39063	Antracite	10048 / 10041	Pure	10050 / 10043
Odesa	C/B	Antracite	10055 / 10048				
Praag Impression	C/B	Chocolat	39095 / 39079				
Praag Rock	C/B	Chocolat	39095 / 39079				
Pusta Rosta	C/B	Wengé	39096 / 39080				
Rood genuanceerd Impression	C/B	Cacao	39094 / 39078				
Terra inverno	C/B	Antracite	10055 / 10048				
Terra inverno antica	C/B	Antracite	10056 / 10048				
Terra scura	C/B	Antracite	10057 / 10048				
Terra scura antica	C/B	Antracite	10058 / 10048				
Venetie Impression	C/B	Sienna	39089 / 39073				
Wapper wit	A	Snow	10044				
Wapper Zilver	A	Concrete	10040				
Wijngaard 3	B/A	Wine	39077 / 39061				
Wijngaard 9	B/A	Wengé	39080 / 39064	Antracite	10048 / 10041		
Wijngaard 10	B/A	Wengé	39081 / 39064	Antracite	10049 / 10041		
Wijngaard 11	B/A	Chocolat	39079 / 39063	Pure	10050 / 10043		
Zwart robent	C/B	Antracite	10055 / 10048				

Gevelsteen	Constructieve lijm: GM						
Benaming	type	ton-sur-ton	art.nr.	Alternatief 1	art.nr.	Alternatief 2	art.nr.
Amsterdam Impression	B/A	Chocolat	39149 / 39133				
Amsterdam mix	B/A	Cacao	39148 / 39132				
Biesmelle	B/A	Antracite	10128 / 10121				
Brijlant zwart Impression	B/A	Antracite	10128 / 10121				
Credo 80	A	Pure	10123				
Credo 90	A	Wine	39131				
De Guldenberg 24	B/A	Antracite	10128 / 10121				
Donau 30	B/A	Metallic	39139 / 39123				
Goya	B/A	Cacao	39148 / 39132				
Meissen	B/A	Antracite	10128 / 10121				
Napoli 7	B/A	Chocolat	39149 / 39133	Antracite	10048 / 10041	Pure	10050 / 10043
Odesa	B/A	Antracite	10128 / 10121				
Praag Impression	B/A	Chocolat	39148 / 39133				
Praag Rock	B/A	Chocolat	39149 / 39133				
Pusta Rosta	B/A	Wengé	39150 / 39134				
Rood genuanceerd Impression	B/A	Cacao	39148 / 39132				
Terra inverno	B/A	Antracite	10128 / 10121				
Terra inverno antica	B/A	Antracite	10129 / 10121				
Terra scura	B/A	Antracite	10130 / 10121				
Terra scura antica	B/A	Antracite	10131 / 10121				
Venetie Impression	B/A	Sienna	39143 / 39127				
Wapper wit	A	Snow	10124				
Wapper Zilver	A	Concrete	10120				
Wijngaard 3	B/A	Wine	39147 / 39131				
Wijngaard 9	B/A	Wengé	39150 / 39134	Antracite	10128 / 10121		
Wijngaard 10	B/A	Wengé	39151 / 39134	Antracite	10128 / 10121		
Wijngaard 11	B/A	Chocolat	39149 / 39133	Pure	10130 / 10123		
Zwart robent	B/A	Antracite	10128 / 10121				

De weersomstandigheden kunnen de zuigkracht van de steen beïnvloeden.



PVM / GM

OMNIFIX



Kleurenkiezer



Initiële wateropname (IW)			Lijmtype	
IW klasse	Type gevelsteen	Initiële wateropzuiging (kg/m ² min)	PVM	GM+
IW1	Zeer weinig zuigend	$IW \leq 0,5$	C	B
IW2	Matig zuigend	$0,5 < IW \leq 1,5$	B	A
IW3	Normaal zuigend	$1,5 < IW \leq 4,0$	B	A
IW4	Sterk zuigend	$4,0 < IW$	A	A

IW: bepaald volgens EN 772-11

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratorium-research. Wij zijn niet aansprakelijk voor het volgens onze systemen vervaardigde werk, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Wij garanderen dat dit product in steeds gelijkblijvende kwaliteit wordt geleverd. In geval van twijfel adviseren wij zelf proeven door te voeren.

De weersomstandigheden kunnen de zuigkracht van de steen beïnvloeden.