

KOMO® PRODUCTCERTIFICAAT IKB1358/24

Uitgegeven op: 21-02-2024
Geldig tot: 18-02-2027

Vervangt: IKB1358/24
Uitgegeven: 21-02-2024



Certificaathouder

Omnicol Groep
Nijverheidsstraat 14
2381 Weelde (België)
T: +32 (0) 14 65 62 85
E: info@omnicol.eu
I: www.omnicol.eu

Productielocatie

Omnicol NV
Nijverheidsstraat 14
2381 Weelde (België)
T: +32 (0) 14 65 62 85
E: info@omnicol.eu
I: www.omnicol.eu

Mortels voor metselwerk Lijmmortel voor baksteen

Verklaring van SKG-IKOB

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1905 Mortels voor metselwerk d.d. 08-08-2017 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij mortels voor metselwerk worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent geleverde mortel voor metselwerk bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, productkenmerken en eisen, mits de mortel voor metselwerk voorzien is van het KOMO-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.



CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl



Beoordeeld is:
-kwaliteitssysteem
-product
-Periodieke controle

1. TECHNISCHE SPECIFICATIES

1.1 ONDERWERP

Mortels voor metselwerk: Lijmmortel voor baksteen

De volgende type(n) worden geleverd onder dit KOMO[®]-productcertificaat:

In de sterkteklasse M15:

- Omnifix PVM (type A, B of C)

1.2 PRODUCTKENMERKEN

De mortels voor metselwerk voldoen aan de in de BRL 1905 vastgelegde producteisen.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Mortel voor metselwerk dient te worden toegepast conform de markering op de afleveringsbonnen, waarin het toepassingsgebied staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.

Om te bepalen of de uiterste grenstoestand van het metselwerk wordt overschreden moet het draagvermogen van de constructie van metselwerk zijn getoetst conform 2.1 van NEN-EN 1996-1-1.

3. MILIEUKUNDIGE KENMERKEN

De milieukundige productkenmerken zijn opgenomen in het NL-BSB productcertificaat (indien van toepassing) van de op blad 1 vermelde certificaathouder.

3.1 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERDOCUMENTEN

Onderstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de leveringsdocumenten of verpakkingen van gecertificeerde mortel voor metselwerk:



Tevens vermeldt elke afleverbon of verpakking de volgende gegevens:

- Fabrieksmerk of fabrieksnaam
- Productiecode of productiedatum
- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer
- De naam van de producent/leverancier
- De productielocatie
- De productnaam

4. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificaties" vermelde producten of:

- Geleverd is wat is overeengekomen;
- Het merk en de wijze van merken juist is;
- De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport);
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de op blad 1 vermelde certificaathouder en zo nodig met SKG-IKOB;
- Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder;
 - Mortel voor metselwerk dient te worden aangemaakt met de door de producent in zijn productinformatie aangegeven hoeveelheid water. De eigenschappen van de mortel, zoals door de producent aangegeven, worden met die hoeveelheid water in de mortel bereikt.
- De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.