

**BB** v.d. Bosch Beton\*



Uitgewassen natuursteenbeton

**Novacolor®**



[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)

Met Novacolor® brengt v.d. Bosch Beton\* een straatsteen op de markt die al jaren opvalt door zijn natuurlijke uitstraling. De deklaag is, net als bij Duracolor® en Nostalgica®, opgebouwd uit zorgvuldig geselecteerde natuursteensoorten. In combinatie met de toegepaste uitwassingstechniek levert dat een bijzonder straatbeeld op.

De uitwassingstechniek heeft als voordeel dat het natuursteensplit prachtig zichtbaar wordt aan het oppervlak van de deklaag. Dit oppervlak is ruwer dan een standaard betonklinker en bevordert de verkeersveiligheid.

Naast de bijzondere deklaag bestaat uiteraard de mogelijkheid om de onderlaag van de producten te voorzien van een Ecoton® onderbeton. Hierbij worden oude bouwmaterialen verwerkt in nieuwe stenen. Uiteraard voorzien van het certificaat van Stichting Milieukeur®.

# Een fraaie straatsteen met een natuurlijke uitstraling



Novacolor® is verkrijgbaar in diverse kleuren, waaronder de bovenstaande, die onderling uitstekend te combineren zijn. Door toepassing van natuursteen in de deklaag, gaat Novacolor® bijzonder lang mee.

Door anorganische kleurstoffen te vervangen door pigmenten van natuursteen blijft het straatbeeld tot in lengte van jaren behouden.

Novacolor® is leverbaar in vrijwel alle betonstraatsteenformaten, waaronder enkele exclusieve afmetingen.



**Meest duurzame bestrating!**



**ECOTON**  
STEEN MET VERLEDEN, GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST






**Legio mogelijkheden  
met verrassende formaten**



*De combinatiemogelijkheden met Novacolor® zijn eindeloos. Dankzij de vele verschillende formaten die v.d. Bosch Beton kan leveren, vullen de diverse tinten elkaar prachtig aan. Samen met de series Duracolor® en Nostalgica® zijn de variaties nog talrijker. Deze beide series zijn, net als de Novacolor®, opgebouwd uit 100% natuurlijke materialen. Met andere woorden; qua kleurvastheid doen zij niet voor elkaar onder.*

*Interessant is, dat ook opsluit- en trottoirbanden leverbaar zijn met een Novacolor® deklaag.*

*Novacolor® is leverbaar in Ecoton® Milieukeur®. Hierbij worden oude bouwmaterialen in de onderbeton van nieuwe betonproducten verwerkt. Stenen met een verleden dus.*



## **Alle verwerkte pigmenten in Novacolor® zijn gewonnen uit natuursteen.**



Hoofdkantoor/verkoop

Postbus 52

7600 AB Almelo

tel. 0546-488 555

fax 0546-488 566

[info@vdboschbeton.nl](mailto:info@vdboschbeton.nl)

[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)

Klantenservice/afroepen

[klantenservice@vdboschbeton.nl](mailto:klantenservice@vdboschbeton.nl)

tel. 0546-488 810

fax 0546-488 820